

UWAGA!
Na wszystkich ścianach nośnych
wykonać wieniec żelbetowy zbrojony 4#12,
strzemiona #6 co 25cm

Beton wszystkich elementów
monolitycznych C20/25 (B25), otulina 2cm
Stal zbrojeniowa: A–IIIN (B500B)

PROJEKTANT: projekt---architektura maciej---lesisz poznań ul. łozowa 84/9 — tel. 691 403 607 — maciejlesisz@gmail.com	
INWESTOR: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw ul. Forteczna 12 61-362 Poznań	
OBIEKT: **Budynek "D"** dz. nr 35/8, 61-362 Poznań, ul. Forteczna 12.	
TEMAT: Modernizacja Laboratorium w celu zwiększenia zdolności badawczych na potrzeby rozwoju rynku motoryzacyjnego i elektromobilności" Numer projektu: RPWP.01.01.00-30-0003/17 - Rozbudowa budynku D	
BRANŻA: KONSTRUKCJA	STADIUM: Projekt budowlany
PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Gąsior	UPRAWNIENIA: KUP/0026/PWOK/12
SPRAWDZAJĄCY:	UPRAWNIENIA:
RYSUNEK: Rzut konstrukcji przyziemia	SKALA: 1:50 / DATA: 06/2018
	NR RYSUNKU: K02